



Beton: **C20/25 (B25)**
 Stal: **A-IIIN (RB500W)**

Otulina: **5 cm**
 Podbeton: **10 cm**
 Klasa konstrukcji: **S4**
 Klasa ekspozycji: **XC2**
 Śr. gięcia prętów Ø12: min. **5 cm**
 Śr. gięcia prętów Ø6: min. **2,5 cm**
 Gatunek stali: **S235JR**



PRO-ART PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA

ul. Sikorskiego 6/4; 37-500 Jarosław; e-mail: pracownia.proart@gmail.com
 tel.: +48 791 991 807

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa altany oraz boiska sportowego

INWESTOR:

**Gmina Kuryłówka
Kuryłówka 527
37-303 Kuryłówka**

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja fundamentów

OPRACOWAŁ:

inż. Michał PIGAN

DATA:

październik 2023

ADRES INWESTYCJI:

**dz. ewid. nr 1/1
m. Tarnawiec**

PROJEKTOWAŁ:

**mgr inż. Robert MENDYKA
PDK/0265/POOK/18**

SKALA:

1 : 20

NR RYS.:

7